

# PORTE FONOSOLANTI AMPEG 42

Anta unica e doppia anta, con senso di apertura a dx o sx



Caratteristiche di alta qualità del prodotto:

Caratteristiche:

-  1 JF3
-  2 JF1
-  3 JAI1
-  4 GS1
-  5 PP2



- Telaio a "Z"
- Luce tra ante e telaio molto ridotta
- Simmetria del telaio su tre lati a montaggio ultimato
- Cerniera portante con molla equipaggiata con due cuscinetti assiali a sfere

- Porta con telaio su tre lati a "Z" in acciaio ad alta resistenza, spessore 1,5 mm, con sede per guarnizione fumi freddi.
- Verniciatura epoxi colore grigio RAL 7035 polimerizzato a forno.
- Guarnizione intumescente perimetrale a norma DIN 3,5x20mm.
- Battente in lamiera zincata skinpassata con finitura preverniciata RAL 7035, spessore 64mm.
- Imbottitura in lana di roccia densita' 180 Kg/mc.
- Due cerniere omologate norma DIN delle quali una con molla per chiusura semiautomatica.
- Zanche di ancoraggio mm. 155x30x1,5.
- Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent.
- Due rostri antiscasso.
- Due separatori in corrispondenza della serratura e dell'angolo inferiore per facilitare l'installazione.
- Maniglia tagliafuoco antimpigliamento a norma DIN in poliamide ignifugo con anima in acciaio.
- Kit guarnizioni KA7 con isolamento acustico certificato Rw=42 dB
- Istruzioni di montaggio e manutenzione.
- Peso del battente 37,7 Kg/mq.


Accessori su richiesta:

- Maniglione antipanico
- Chiudiporta
- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo - Cilindro tipo Yale.
- Oblo' rettangolare o circolare.


## Prestazioni acustiche

	JF1	JF3	JAI1	GS1	PP1	PP2	CLASSIC GAMACOLOR (dB)
REI 120							<b>20.0</b>
KA 4	x	x	x			x	<b>41.0</b>
KA 5	x	x	x	x			<b>40.0</b>
KA7	x	x	x		x		<b>42.0</b>

## Senso di apertura



Spingere a destra - DX



Spingere a sinistra - SX

## Anta unica

	JF1	JF3	JAI1	JAI2	GS1	PP1	PP2	CLASSIC GAMACOLOR (dB)
REI 120								<b>20.0</b>
KA 4	x	x	x	x			x	<b>34.0</b>
KA 5	x	x	x	x	x			<b>35.0</b>
KA 7	x	x	x	x		x		<b>35.0</b>


## Misure standard

Nominale battente L x H	Foro muro Lfm x Hfm	Luce netta Lp x Hp
800x2140	800x2150	695x2096,5
890x2140	890x2150	785x2096,5
990x2140	990x2150	885x2096,5
1200x2140	1200x2150	1095x2096,5
1300x2140	1300x2150	1195x2096,5
890+400x2140	1290x2150	1185x2096,5

## Doppia anta

### Dimensioni massime realizzabili

Porta anta unica: larghezza max 1300mm - Altezza max 2650mm (foro Muro)  
 Porta doppia anta: larghezza max 2600mm - Altezza max 2650mm (foro Muro)



# TABELLA COLORI PORTE GAMACOLOR

colori disponibili per porte Gamacolor

## Tabella colori gamma RAL\*

(\*non applicabile a porte reversibili e multiuso - altre tinte RAL su richiesta)

RAL 1013	RAL 1015	RAL 5010
RAL 6034	RAL 9003	RAL 9002
RAL 9001	RAL 7038	RAL 7035
RAL 7024	RAL 9010	RAL 9018
RAL 8017	RAL 1003	RAL 3000
TESTURIZZATO	RAL 6000	RAL 6005
RAL 5024	RAL 9011	RAL 9007 LISCIO
RAL 8011		

## Tabella colori alluminio e gamma INOX

(\*non applicabile a porte reversibili)

F23 GRIGIO ALLUMINIO	F16 ALLUMINIO
F12 INOX	AISI 304

FINITURA S.B.ANTIMPRONTA

## Tabella colori LAMPRE PVC imitazione Legno\*

(\*non applicabile a porte reversibili)

DL10 PINO	(1)	DL1 ROVERE
DL65 TANGANICA	DL76 FAGGIO	
DL63 ROVERE VECCHIO	DL88C SAPELLY	
DL78 CIGLIEGIO	RW01 WENGÉ	
DL64 NOCE		

## Tabella colori LAMPRE PVC\*

(\*non applicabile a porte reversibili)

R8 ROSSO	A56 CREMA	B35 BLU
A17 AVORIO	B1 AZZURRO	V8 VERDE SCURO
G11 GIALLO	V36 VERDE TURCHESE	R24 BORDEAUX
N12 GRIGIO GRAFITE	N3 NERO GRAFITE	A47 BIANCO

# ACCESSORI DI SERIE

disponibili per porte Classic e Gamacolor



cerniera  
regolabile  
norma DIN



maniglia  
norma DIN



serratura  
tagliafuoco  
norma DIN



cinta  
termoespandente



cilindro chiave patent



rostro  
antiscasso

## ACCESSORI

### Sistemi di rilevazione fumi e temperature



Elettromagnete a pavimento, parete  
a soffitto con staffa (tenuta 50 Kg)



Rilevatore di fumo  
e temperatura con LED

### Accessori estetico-funzionali



VETRO  
Resistente al fuoco

### Maniglioni Antipanico



MANIGLIONE  
Antipanico a leva



MANIGLIONE  
Antipanico  
Mod. PUSH BAR

### Accessori per apertura/chiusura



SELETTORE DI CHIUSURA INTERNO PATENT  
Permette la selezione delle ante in modo robusto  
ed elegante, senza guastare l'estetica con elementi  
inadatti e mal progettati



CHIUDIORTA  
Omologato



SELETTORE  
di apertura

### Maniglie e serrature



MANIGLIA  
Norma DIN



ELETTROMANIGLIA



Cilindro metallico  
con 3 chiavi