

Bass Trap Angolare

TUTTO TONDO PREMIUM



Bass trap angolare tubolare autoportante con struttura in legno compensato, riempimento in fibra minerale e copertura in stoffa fonotrasparente. Disponibile in 25 colori !Disponibile in due tipi di riempimento fonoassorbente a scelta: Fibra Minerale o Melamina Basotect™.

La sua struttura autoportante permette di montare le trappole semplicemente appoggiandole a terra ed eventualmente impilandole una sopra l'altra. Sono indispensabili per controllare le basse frequenze e i modi stazionari per studi di registrazione, control room, home theater, hi fi, sale prova e in genere ovunque sia richiesto un assorbimento pronunciato delle basse frequenze.

Le Bass Traps TUTTO TONDO PREMIUM hanno una superficie rotonda e riflettente in modo da assorbire le frequenze più basse e diffondere le alte. Il top della trappola è rifinito in legno laccato nero .



Caratteristiche

- Elevato assorbimento acustico delle basse frequenze
- Diffusione e non assorbimento delle alte frequenza
- Contiene fonoassorbente appositamente selezionata per ottenere i migliori parametri di assorbimento alle basse frequenze.
- Disponibile in due tipi di riempimento fonoassorbente a scelta: Fibra Minerale o Melamina Basotect™
- Look lineare con finiture di pregio
- Vasta scelta di colori.
- Installazione rapida e senza colla.
- Costruzione solida.
- Prezzo conveniente.

Dimensioni

Altezza 100 cm
Diametro 30 cm

Peso

8 Kg

Montaggio

Libero appoggio a terra
(eventualmente impilabili)

Bass Trap Angolare

TUTTO TONDO PREMIUM



Colori disponibili



1. White



2. Ecu



3. Pink



4. Beige



5. Light Yellow



6. Yellow



7. Light Green



8. Green



9. Apple



10. Sea



11. Light Blue



12. Blue



13. Sapphire



14. Purple



15. Claret



16. Deep Red



17. Red



18. Orange



19. Light Brown



20. Dark Brown



21. Garnet



22. Light Grey



23. Dark Grey



24. Graphite




25. Black

Bass Trap Angolare

TUTTO TONDO PREMIUM

MAS
ACOUSTICS

Applicazioni



La trappole possono essere appoggiate liberamente ad angolo, sovrapposte ed eventualmente fissate ad angolo. In caso di dubbi sul montaggio o sul numero di base traps da utilizzare contatta il nostro servizio tecnico !